



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลงมูลเหล็ก
เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลงมูลเหล็ก เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ.

+++++

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลงมูลเหล็ก ได้ดำเนินการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลงมูลเหล็ก เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาการณ์ ในปัจจุบัน และทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมหมายมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เพื่อให้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลงมูลเหล็ก เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๙ จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ข้อมูลร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลงมูลเหล็ก เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลงมูลเหล็ก เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

๒. ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ถึง ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

๓. วิธีการแสดงความคิดเห็น ๒ วิธี (เลือกวิธีได้วิธีหนึ่ง)

๓.๑ แสดงความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลงมูลเหล็ก WWW.dongmoonlaek.go.th

๓.๒ ดาวน์โหลดแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลงมูลเหล็ก เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลลงมูลเหล็ก เลขที่ ๒๖/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลลงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

๔. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และประกาศให้ประชาชนทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่เสร็จการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

๕. นำความคิดเห็นของประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลงมูลเหล็ก เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. เพื่อเสนอสภากองค์การบริหารส่วนตำบลลงมูลเหล็ก เห็นชอบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายไนน์ ก้อนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงมูลเหล็ก

(ร่าง)

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลลงมูลเหล็ก
เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อตักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทึ่งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๕ ได้กำหนดให้ห้องถ่ายมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ใน การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบมาตรา ๖๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลลงมูลเหล็ก

(ร่าง)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลดงมูลเหล็ก
เรื่อง การติดตั้งป่าดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ.

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลดงมูลเหล็ก ว่าด้วยการติดตั้งป่าดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาพำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลลดงมูลเหล็ก โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลดงมูลเหล็ก และนายอําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดราชบูรณะฯ ได้รับอนุมัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลดงมูลเหล็ก เรื่อง การติดตั้งป่าดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลดงมูลเหล็ก ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาภูมิ ระบะยีบ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้านค้า แฟ คลังสินค้า ร้านอาหาร สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“อาคารที่อยู่อาศัย” หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหหรือชั่วคราว

“ห้องแคล” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นແควาย瓦 ตั้งแต่สองคุหาขึ้นไปมีผนังแบ่งอาคารเป็นคุหา และประกอบด้วยวัสดุไม่น่าไฟเป็นส่วนใหญ่

“ตึกแคล” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นແควาย瓦 ตั้งแต่สองคุหาขึ้นไปมีผนังแบ่งอาคารเป็นคุหา ประกอบด้วยวัสดุไม่น่าไฟเป็นส่วนใหญ่

“บ้านแคล” หมายความว่า ห้องแคลหรือตึกแคลที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีที่วางทางด้านหน้าและด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคุหา และมีความสูงไม่เกินสามชั้น

“อาคารสาธารณะ” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการชุมชนโดยทั่วไปเพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา ศาสนา นันทนาการ หรือพัฒนาระบบ เช่น โรงพยาบาล หอประชุม โรงเรียน สถานพยาบาล สนามกีฬา ตลาด ห้างสรรพสินค้า สถานบริการ สถานประกอบการ สถานีรถ ศาสนสถาน เป็นต้น

“อาคารที่อยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกกันสำหรับแต่ละครอบครัว ห้องน้ำ ห้องส้วม ทางเดิน หรือพื้นที่ชักล้าง

“บ่อตักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเหน้า การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระดิง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเข้ามหรือสามารถໄหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงมูลเหล็ก

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทึ้งลงหรือໄหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อตักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อตักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารโดยอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อตักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทึ้งลงหรือໄหลลงไปสู่แหล่งระบายน้ำ ดำเนินการติดตั้งบ่อตักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขันน้ำมันหรือไขมันในบ่อตักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อตักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวังโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวังโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อตักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๖ ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อตักไขมันและแบบถังตักไขมันให้เป็นไปตามที่องค์กร
บริหารส่วนตำบลลงมูลเหล็กกำหนด

ข้อ ๑๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถินประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถินมีอำนาจในการพิจารณาจัดการปฎิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตาม
ความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง เช่น พื้นที่บ้านภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ใน
ชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงมูลเหล็กรักษาราชการตามข้อบัญญัตินี้และให้มี
อำนาจจัดการเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(นายไนน ก้อนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงมูลเหล็ก

เห็นชอบ

(นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล)

นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลลดงมูลเหล็ก
เรื่อง การติดตั้งป่าดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

คำชี้แจง วัตถุประสงค์ของการจัดทำแบบสอบถามฉบับนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตำบลลดงมูลเหล็ก มีส่วนร่วมในการร่างข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลลดงมูลเหล็ก เรื่อง การติดตั้งป่าดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

โปรดทำเครื่องหมาย / ลงใน ตามความคิดเห็นของท่าน

๑. เพศ

ชาย หญิง

๒. อายุ

ไม่เกิน ๓๐ ปี ๓๑ – ๔๐ ปี

๔๑ – ๕๐ ปี

๕๑ – ๖๐ ปี

๖๐ ปีขึ้นไป

๓. อาชีพ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

พนักงานบริษัท

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

รับจำนำ

เกษตรกร

อื่น ๆ (ระบุ).....

๔. ท่านเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเขตพื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลลดงมูลเหล็กหรือไม่
 เป็น ไม่เป็น

๕. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อร่างข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลลดงมูลเหล็ก เรื่อง การติดตั้งป่าดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติดังกล่าวทั้งฉบับ

เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ยกเว้นข้อ..... โดยขอให้แก้ไข ดังนี้

ไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติดังกล่าวทั้งฉบับ เพราะ.....

๖. ความคิดเห็นอื่น ๆ

องค์กรบริหารส่วนตำบลลดงมูลเหล็ก ขอขอบคุณทุกท่านที่แสดงความคิดเห็น

(สององค์กรบริหารส่วนตำบลลดงมูลเหล็ก เลขที่ ๒๙/๑ หมู่ ๒ ตำบลลดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐)