



ที่ พช ๐๐๒๓.๗/ ก ๑๙๐๔๕

ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี - หล่มสัก พช ๖๗๐๐๐

๗๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

นายอภิสรา ปราภัสก้า
หัวหน้าสำนักปลัด

เรื่อง กฎกระทรวงการควบคุมการเชื้อไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๐๐๒๒.๗/๔๗๐๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

ด้วยกรณียุทธการและผังเมืองแจ้งว่า กฎกระทรวงการควบคุมการเชื้อไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงและประกาศให้ประชาชนทราบด้วยไป

ขอแสดงความนับถือ

นายชัยสิทธิ์ ชัยสมฤทธิ์ผล

นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. / โทรสาร ๐-๕๖๓๗๑-๒๔๔๘

ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ลงที่รับ ๒๕๖๔
วันที่ ๒๕ ก.ค.๒๕๖๔



ที่ พย ๐๐๒๒.๑/๔๗๐

ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี - หมู่ที่ ๑ ตำบล ๑๙๐๐๐

๒๕/ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง กฎกระทรวงการควบคุมการเข้าไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายอdle ก่อภานุ นายนกวงศ์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์
นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก และนายกเทศมนตรีเมืองวีเชียรบูรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนา กฎกระทรวงการควบคุมการเข้าไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง แจ้งว่า กฎกระทรวงการควบคุมการเข้าไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๔
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เมื่อ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นี้ผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอให้ห้ามในฐานะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.๒๕๖๒ ทราบและต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอ้างอิงให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิเวศน์ หาญสมพร)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดผู้อำนวยการหน่วย
ผู้อำนวยการวิสาหกิจชุมชนจังหวัด

เรียน นายอdle ก่อภานุ นายนกวงศ์

- เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วทุกแห่งดำเนินการ
- เพื่อแจ้ง _____ ดำเนินการ
- เพื่อโปรดทราบ

(นางพิราณน์ อิมแพน)
ห้องถิ่นอ้างอิงเมืองเพชรบูรณ์

-ทราบ/ลงนามแล้ว

(นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล)
นายอdle ก่อภานุ นายนกวงศ์

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๔

ເລັ້ມ ອະນຸຍາ ແກ້ວມື່ ດູ ປ

หน้า ๑

ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ମେଲ୍



กฎกระทรวง
การควบคุมกระเช้าไฟฟ้า
พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๓๖ มาตรา ๘ (๒) (๔) (๑๑) (๑๒) (๑๓) และ (๑๔) และมาตรา ๙ ที่ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๑๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ และมาตรา ๑๖ ครึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๓๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ออกกฎหมายไว้ดังต่อไปนี้

๕๙ ๑ ในภาระทางน้ำ

“กระเช้าไฟฟ้า” หมายความว่า สิ่งที่ก่อสร้างขึ้นสำหรับส่งบุคคลจากจุดหนึ่งไปยังจุดอื่นหนึ่ง โดยการลากกรุงให้เคลื่อนที่ไปตามลักษณะเดลิวโลหะ หรือเคลื่อนที่ไปตามราง หรือเคลื่อนที่ในลักษณะเดียวกันด้วยระบบไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์

“ก่อสร้าง” หมายความว่า การสร้างกระเช้าให้ม้าขึ้นไปยังท้องหนอน้ำร่าจะเป็นการสร้างขึ้นตามของเดิมหรือไม่

“ตัดแปลง” หมายความว่า การดำเนินการให้หรือการเปลี่ยนแปลงที่กระทบไปเรื่องสร้าง ของกระเช้าไฟฟ้า ต่อเดิม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะ ขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน เนื้อที่ ของโครงสร้างของกระเช้าไฟฟ้าหรือส่วนต่าง ๆ ของกระเช้าไฟฟ้าซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้มีผลไปจากเดิม

"เปลี่ยนแปลง" หมายความว่า การเปลี่ยนระบบให้มีอัตราเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การเปลี่ยนแปลงอัตราการบรรทุกที่เก็บบดไว้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนที่นั่ง ระยะเรียงของที่นั่ง หรือความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของที่นั่ง การเปลี่ยนแปลงระบบแบบ หรือองค์ประกอบต่าง ๆ ของอุปกรณ์ หรือการเปลี่ยนกำลังส่งหรือรูปแบบของอุปกรณ์ส่งกำลังหลักหรือหน่วยส่งกำลังอุกเดิน หรือการเปลี่ยนแปลงระบบควบคุม

หน้า ๒
เมื่อ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

“รือดอน” หมายความว่า การออกห้ามรือดอนเข็นส่านของกระเช้าไฟฟ้าออกหันหนาหรือ
บางส่วนในลักษณะการโดยไม่ประสงค์จะบ้านไว้ด้านที่ได้รับอนุญาตอีก

“เคลื่อนย้าย” หมายความว่า การเคลื่อนย้ายกระเช้าไฟฟ้าทั้งหมดหรือบางส่วนจากบริเวณ
ที่ตั้งเดิมไปยังที่ตั้งใหม่

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รือดอน หรือเคลื่อนย้าย
กระเช้าไฟฟ้า

“บริบูรณ์” หมายความว่า ใบบันรองให้ใช้กระเช้าไฟฟ้า

“วิศวกร” หมายความว่า วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า หรือวิศวกรเครื่องกล แล้วแต่กรณี
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณ งานควบคุมการก่อสร้างหรือการผลิต งานอำนวยการใช้
หรืองานพิจารณาตรวจสอบ และได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิศวกร

หมวด ๑
การออกแบบ ก่อสร้าง ตัดแปลง เปลี่ยนแปลง รือดอน หรือเคลื่อนย้ายกระเช้าไฟฟ้า

ข้อ ๒ ให้กระเช้าไฟฟ้าเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้กานมาตรา ๗๙ (๒)

ข้อ ๓ การออกแบบ ก่อสร้าง ตัดแปลง เปลี่ยนแปลง รือดอน หรือเคลื่อนย้ายกระเช้าไฟฟ้า
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วไปและกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นชอบ

ข้อ ๔ กระเช้าไฟฟ้าต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่ได้มี
ความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินทั้งค่ายด้านนั้น ทั้งนี้ ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่าระยะปลอดภัย
ตามมาตรฐานการออกแบบ ก่อสร้าง หรือตัดแปลงกระเช้าไฟฟ้าตามข้อ ๓

ข้อ ๕ ผู้ใดจะก่อสร้าง ตัดแปลง รือดอน หรือเคลื่อนย้ายกระเช้าไฟฟ้าต้องได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าหน้าที่งานท้องถิ่น โดยให้ยื่นคำขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นตามแบบ ช. ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้
พร้อมด้วยเอกสารหรือหนังสือรับรองตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว

การยื่นคำขออนุญาตตามวาระคนนี้จะต้องยื่นคู่มือของผู้ผลิตโดยอย่างน้อย ต้องประกอบด้วย
คู่มือการติดตั้งกระเช้าไฟฟ้า คู่มือการใช้กระเช้าไฟฟ้า คู่มือการตรวจสอบกระเช้าไฟฟ้า คู่มือ
การบำรุงรักษากระเช้าไฟฟ้า และคู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ที่จัดทำเป็นภาษาไทย
รวมทั้งแผนผังแสดงริเวณประกอบกิจการ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต
การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทน
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔

ให้เจ้าหน้าที่งานท้องถิ่นตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาต
พร้อมด้วยหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรา ๘๕

หน้า ๓
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๗ ๗ ราชกิจจานุเบกษา ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

ใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบ อช. ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ และเพิ่มอภิสูตรบัญชีแต่งตั้งห้อง
ใบอนุญาต

ข้อ ๖ ในระหว่างการก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายกระเช้าไฟฟ้า
ผู้ดูแลเป็นการต้องจัดให้มีมาตรการในการบรรเทาผลกระทบเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคกีดขวางการจราจร
ทางบก ทางน้ำ ทางรัง หรือทางอากาศ

ข้อ ๗ วัสดุ ชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างหรือตัดแปลงกระเช้าไฟฟ้าต้องมี
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) วัสดุที่ใช้กับโครงสร้างกระเช้าไฟฟ้าที่ใช้ในการรับน้ำหนัก เช่น เสา คาน หิน ดูดิสกร
ลวดเกลียวโลหะ หรือร่าง ต้องเป็นวัสดุหนาให้หรือวัสดุที่มีการป้องกันการติดไฟ และมีอัตราการทนไฟ
ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง

(๒) วัสดุที่ใช้ในถังดูดิสกร วัสดุ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ของกระเช้าไฟฟ้า และเครื่องจักรกลที่ใช้
ในระบบการทำงานต่าง ๆ ของกระเช้าไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วไปและ
กรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นชอบ

ข้อ ๘ ผู้ควบคุมงานสำหรับการก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายกระเช้าไฟฟ้า
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) การก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายกระเช้าไฟฟ้าที่เข้าช่วยเป็นงานวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมดามากวุฒามายว่าด้วยวิศวกรรม ผู้ควบคุมงานต้องเป็นวิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า หรือ
วิศวกรเครื่องกล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรรม แล้วแต่กรณี

(๒) การก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายกระเช้าไฟฟ้าที่ไม่เข้าช่วยเป็นงานวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมดามากวุฒามายว่าด้วยวิศวกรรม ผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ^๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล หรือสาขาวิชาไฟฟ้า
แล้วแต่กรณี และมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามปี

ข้อ ๙ ให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน
และเคลื่อนย้ายอาคารตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ มาใช้บังคับแก่การก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน
และเคลื่อนย้ายกระเช้าไฟฟ้าด้วยโคลอญลิน

ข้อ ๑๐ เมื่อสู่ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ตัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายกระเช้าไฟฟ้าแล้วเสร็จ
แล้วประสมศรั้งใช้กระเช้าไฟฟ้าดังกล่าว ให้แจ้งเป็นหนังสือแจ้งความประสมศรั้งใช้กระเช้าไฟฟ้า
ต่อเจ้าหน้าที่ห้องดูแลตามแบบ อช. ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้ พ้อบด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่
ระบุไว้ในแบบดังกล่าว

ให้เจ้าหน้าที่ห้องดูแลตรวจสอบการก่อสร้าง ตัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายกระเช้าไฟฟ้า
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งและเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง

ເລີ່ມ ອະນະ ກອນທີ ๕ ກ

ຫຼາຍ «
ຮາຍກິຈຈາກມູນບາງຄາ

ຕະ ສຶງຫາມ ເຂົ້າວ

ຂໍ້ ១ ໃນການທີ່ເຈັບນັກງານທ້ອງດິນທຽບສອບແສ້າເຫັນວ່າກາරກ່ອສັງ ຕັດແປລັງ ທີ່ໂສ
ເຄລື່ອນບ້າຍກະເຊົາໄຟຟ້າເປັນໄປໂທຍຸດກົດຕ້ອງຕາມທີ່ໄດ້ຮັບອຸນຸມາດ ແລະມີຮ່າງຈາກພົກພະນາກ
ແລະທົດສອບກະເຊົາໄຟຟ້າ ພວ້ນທີ່ຈັດໃຫ້ມີກາປະກັນກົມເພື່ອປະກັນຄວາມຮັບຜິດຕ້ອບຸກຄລກາຍນອກ
ຕາມທີ່ຮະບູໄວ້ໃນແນບ ຂະ. ២ ໃຫ້ອອກໃນວັບຮອງຕາມແບບ ອະ. ៦ ທ້າຍກຸງກະທຽວນີ້

ໃນວັບຮອງໃຫ້ມີໝາຍຸໜີ່ນີ້ແຕ່ວັນທີ່ອອກໃນວັບຮອງ

ຂໍ້ ២ ຜູ້ໄດ້ຮັບໃນວັບຮອງຜູ້ໃຫ້ປະສົງຈະເປີ່ຍັນແປລັງກະເຊົາໄຟຟ້າ ໃຫ້ແຈ້ງເປັນໜັງສື່ອ
ແຈ້ງຄວາມປະສົງຈະເປີ່ຍັນແປລັງກະເຊົາໄຟຟ້າຕ່ອງເຈັບນັກງານທ້ອງດິນຕາມແບບ ຂະ. ៥
ທ້າຍກຸງກະທຽວນີ້ ພວ້ນໜັງສື່ອຮັບຮອງການເປີ່ຍັນແປລັງກະເຊົາໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວຈຳວາກວ່າສາມາດ
ເປີ່ຍັນແປລັງກະເຊົາໄຟຟ້າໄຟ້ຢ່າງປົກຄັນ

ໃຫ້ເຈັບນັກງານທ້ອງດິນທຽບສອບການເປີ່ຍັນແປລັງກະເຊົາໄຟຟ້າໃຫ້ແລ້ວເສົ່າງກາຍໃນສານສົບຮັນ
ນັບແຕ່ວັນທີ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງ ໃນການທີ່ເຈັບນັກງານທ້ອງດິນທຽບສອບແລ້ວເຫັນວ່າການເປີ່ຍັນແປລັງກະເຊົາໄຟຟ້າ
ເປັນໄປໂທຍຸດຕ້ອງ ໃຫ້ອອກໃນວັບຮອງໂຕຍີໃຫ້ໃນວັບຮອງມີໝາຍເທົ່າທີ່ເຫັນວ່າມີໝາຍໃນວັບຮອງຕືມ

ຂໍ້ ៣ ຜູ້ໄດ້ຮັບໃນອຸນຸມາດກ່ອສັງ ຫຼືຕັດແປລັງຜູ້ໃຫ້ປະສົງຈະຕ່ອາຍຸໃນອຸນຸມາດ ໃຫ້ຢືນຄໍາຂອ
ທ່ອອາຍຸໃນອຸນຸມາດຕ້ອງເຈັບນັກງານທ້ອງດິນຕາມແບບ ຂະ. ៥ ທ້າຍກຸງກະທຽວນີ້ ພວ້ນດ້ວຍເອກສານ
ຫຼືວ່ອຫັກຫຼາຍຕາມທີ່ຮະບູໄວ້ໃນແນບດັ່ງກ່າວ ກາຍໃນສານສົບຮັນກ່ອນໃນອຸນຸມາດສິ້ນອາຍຸ

ໃຫ້ເຈັບນັກງານທ້ອງດິນທີ່ຈາກມາດໍາຂອຕ່ອອາຍຸໃນອຸນຸມາດໃຫ້ແລ້ວເສົ່າງກາຍໃນຫ້ກັນນັບແຕ່
ວັນທີ່ໄດ້ຮັບຄໍາຂອແລະເອກສານຫຼືວ່ອຫັກຫຼາຍຄຽບດ້ວນແລະຄູກຕ້ອງ

ໃນການທີ່ຜູ້ໄດ້ຮັບໃນອຸນຸມາດໄດ້ຢືນດໍາຂອຕ່ອອາຍຸໃນອຸນຸມາດແລະເອກສານຫຼືວ່ອຫັກຫຼາຍຄຽບດ້ວນ
ແລະຄູກຕ້ອງແລ້ວ ໃຫ້ແນ່ນການຕາມໃນອຸນຸມາດຕ່ວນໄດ້

ຂໍ້ ៤ ຜູ້ໄດ້ຮັບໃນວັບຮອງຜູ້ໃຫ້ປະສົງຈະໃຫ້ກະເຊົາໄຟຟ້າສັງຈາກໃນວັບຮອງສິ້ນອາຍຸ ໃຫ້ຢືນ
ຄໍາຂອໃນວັບຮອງຕ້ອງເຈັບນັກງານທ້ອງດິນຕາມແບບ ຂະ. ៥ ທ້າຍກຸງກະທຽວນີ້ ພວ້ນດ້ວຍເອກສານຫຼື
ຫັກຫຼາຍຕາມທີ່ຮະບູໄວ້ໃນແນບດັ່ງກ່າວ ກາຍໃນສານສົບຮັນກ່ອນໃນວັບຮອງສິ້ນອາຍຸ

ໃຫ້ເຈັບນັກງານທ້ອງດິນທີ່ຈາກມາດໍາຂອໃນວັບຮອງ ແລະອອກໃນວັບຮອງຕາມແບບ ອະ. ៦
ທ້າຍກຸງກະທຽວນີ້ ໃຫ້ແລ້ວເສົ່າງກາຍໃນສານສົບຮັນນັບແຕ່ວັນທີ່ໄດ້ຮັບຄໍາຂອແລະເອກສານຫຼືວ່ອຫັກຫຼາຍ
ຄຽບດ້ວນແລະຄູກຕ້ອງ

ໃນການທີ່ຜູ້ໄດ້ຮັບໃນວັບຮອງໄດ້ຢືນດໍາຂອໃນວັບຮອງແລະເອກສານຫຼືວ່ອຫັກຫຼາຍຄຽບດ້ວນແລ້ວ
ໃຫ້ສາມາດໃຫ້ກະເຊົາໄຟຟ້າໄຟ້ຕ່ອງໄປໄດ້

ຖໍ່ ៥ ໃນການທີ່ໃນອຸນຸມາດຫຼືໃນວັບຮອງສູນໝາຍ ຄູກທໍາລາຍ ນີ້ອ່າງເຊົ່າດີໃນສາມາດສຳຄັນ
ໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບໃນອຸນຸມາດຫຼືຜູ້ໄດ້ຮັບໃນວັບຮອງເປັນດໍາຂອຮັບໃນແພນໃນອຸນຸມາດຫຼືໃນວັບຮອງຕ້ອງເຈັບນັກງານທ້ອງດິນ
ຕາມແບບ ຂະ. ៥ ທ້າຍກຸງກະທຽວນີ້ ພວ້ນດ້ວຍເອກສານຫຼືວ່ອຫັກຫຼາຍຕາມທີ່ຮະບູໄວ້ໃນແນບດັ່ງກ່າວ
ກາຍໃນສົບທ້າວັນນັບແຕ່ວັນທີ່ໄດ້ກຳນົດສິ່ງການສູນໝາຍ ຄູກທໍາລາຍ ນີ້ອ່າງເຊົ່າດີໃນສາມາດສຳຄັນ

หน้า ๕
แบบ ๑๓๔ ตอนที่ ๘๙ ก ราชกิจจานุเบกษา ๗๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพิจารณาคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรองให้แล้วเสร็จภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง

ใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง ให้ใช้แบบใบอนุญาตหรือใบรับรองโดยประทับตราสีแดงคำว่า “ใบแทน” กำกับไว้ด้วย มะลิหรือวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับใบรับรองผู้ใดประสงค์จะโอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง และผู้รับโอนใบอนุญาตหรือใบรับรองผู้ใดประสงค์จะรับโอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง ให้ยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามแบบ ๑๖. ๖ ห้ายกยกระทรวงนี้ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว

การโอนใบรับรองตามวรรคหนึ่ง ผู้รับโอนใบรับรองต้องยื่นกรณีรวมประกันกับตามข้อ ๒๔ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพิจารณาการโอนใบอนุญาตหรือใบรับรองให้แล้วเสร็จภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง

ในการนี้ที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอนุญาตให้โอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง ให้ประทับตราสีแดงคำว่า “โอนแล้ว” ระบุชื่อผู้รับโอน และให้วัน เดือน ปี ที่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตหรือใบรับรองกำกับไว้ในใบอนุญาตหรือใบรับรอง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ข้อ ๑๗ การยื่นคำขอหรือการแจ้งเป็นหนังสือ และการยื่นเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอหรือแบบหนังสือตามกฎกระทรวงนี้ ให้ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ในระหว่างที่ยังไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ข้อ ๑๘ ผู้ได้ก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อดون หรือเคลื่อนย้ายกระเช้าไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมิได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดำเนินการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี

ผู้ใดใช้กระเช้าไฟฟ้าโดยไม่ได้รับใบรับรอง หรือใช้กระเช้าไฟฟ้าในขณะที่ใบรับรองสิ้นอายุ ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดำเนินการตามมาตรา ๔๔

ในการนี้ที่กระเช้าไฟฟ้าก่อสร้าง ตัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายโดยได้รับอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ หรือได้ก่อสร้าง ตัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภัยต่อรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอันตราย หรือก่อให้เกิดเหตุร้าย หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดำเนินการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๔ โดยอนุสิโน

หมวด ๒
มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับกระเช้าไฟฟ้า

หน้า ๖

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๙ ๗	ราชกิจจานุเบกษา	๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
----------------------	-----------------	-----------------

ข้อ ๑๙ ในส่วนของการใช้ภาษาเข้าไฟฟ้า ผู้ได้รับใบบัตรของ เจ้าของ หรือผู้ครอบครองจะเข้าไฟฟ้า ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมกระเช้าไฟฟ้าสำหรับการควบคุมการใช้งานกระเช้าไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ต่อผู้ใช้กระเช้าไฟฟ้าหรือผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกระเช้าไฟฟ้า พร้อมทั้งจัดให้มีป้ายหรือข้อความแสดงชื่อผู้ควบคุมกระเช้าไฟฟ้า

ข้อ ๒๐ ผู้ควบคุมกระเช้าไฟฟ้าต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้อย่างใด ดังต่อไปนี้

- (๑) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้าหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

- (๒) มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาช่างกลโรงงาน และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการควบคุมกระเช้าไฟฟ้าไม่น้อยกว่าห้าปี

- (๓) มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการควบคุมกระเช้าไฟฟ้าไม่น้อยกว่าห้าปี
ผู้ควบคุมกระเช้าไฟฟ้าต้องได้รับการฝึกอบรมด้านการควบคุมกระเช้าไฟฟ้าและมีหลักฐานยืนยันการผ่านการฝึกอบรมดังกล่าวจากผู้ผลิตหรือผู้ซึ่งผ่านการฝึกอบรมจากผู้ผลิต โดยการฝึกอบรมดังกล่าวให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ วรรคสอง หรือตามมาตรฐานอื่นที่ได้รับ การยอมรับทั่วไปและกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นชอบ และต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศภาษาเบื้องต้นด้วย

ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับใบบัตรของ เจ้าของ หรือผู้ครอบครองจะเข้าไฟฟ้าต้องจัดให้มีการบำรุงรักษา กระเช้าไฟฟ้าตามคุณสมบัติการบำรุงรักษากระเช้าไฟฟ้าของผู้ผลิตที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ วรรคสอง เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อการใช้งานอยู่เสมอ

ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับใบบัตรของ เจ้าของ หรือผู้ครอบครองจะเข้าไฟฟ้าต้องจัดให้มีมาตรการ ความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้กระเช้าไฟฟ้า ดังต่อไปนี้

- (๑) ป้ายเตือนด้านความปลอดภัยและป้ายข้อปฏิบัติ โดยอย่างน้อยต้องมีข้อความภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่มีความหมายเข่นเดียวกัน หรือสัญลักษณ์ที่สามารถเข้าใจได้และมองเห็นได้อย่างชัดเจน

- (๒) ระบบสื่อสารสำหรับผู้ใช้กระเช้าไฟฟ้ากับผู้ควบคุมกระเช้าไฟฟ้า

- (๓) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินมีติดต่อสามารถส่งเสียงหรือสัญญาณเมื่อเกิดเหตุผิดปกติ เพื่อให้ผู้ควบคุมกระเช้าไฟฟ้าทราบ

- (๔) ระบบช่วยเหลือผู้ใช้กระเช้าไฟฟ้าหากเกิดภัยในระบบไฟฟ้าหรือระบบเครื่องกลหยุดการทำงาน หรือเครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับช่วยคนจากที่สูง และมีไฟส่องสว่างอย่างเพียงพอ รวมทั้งมาตรการในการเคลื่อนย้ายผู้ใช้กระเช้าไฟฟ้า ตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วไปและกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นชอบ

- (๕) มาตรการป้องกันไม่ให้มีอุบัติเหตุทางเดินทางเคลื่อนที่ของกระเช้าไฟฟ้า

หน้า ๗
รายรับจานุบากษา ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เดือน กันยายน ๒๕๖๔

(b) มาตราการหยุดใช้กระเช้าไฟฟ้าในการเดินมีภัยอันตรายอันด้วยการเข้าไฟฟ้า
หรือผู้ใช้กระเช้าไฟฟ้า เช่น พาดฝุ่นพัคคนองหรือลมกรดโซเดียม

(๑) ไม่ใช้กระเช้าไฟฟ้าในขณะที่ความเร็วลมเกินค่าที่กำหนดไว้ในการออกแบบ

(๒) การใช้กระเช้าไฟฟ้าในเวลาภาคฤดูหนาวที่มีแสงสว่างเพียงพอ

(๓) การใช้กระเช้าไฟฟ้าให้เป็นไปตามคุณสมบัติของการใช้กระเช้าไฟฟ้าและคุณสมบัติที่อ่อนน้อมถ่วง
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินของผู้ผลิตที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ วรรคสอง

ข้อ ๒๓ ผู้ได้รับใบวัสดุ เจ้าของ หรือผู้ครอบครองกระเช้าไฟฟ้าต้องจัดให้มีการตรวจสอบ
กระเช้าไฟฟ้าให้มีความปลอดภัย ดังต่อไปนี้

(๑) การตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละคราวที่กำหนดในคู่มือการตรวจสอบกระเช้าไฟฟ้า
ของผู้ผลิตที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ วรรคสอง

(๒) การตรวจสอบกระเช้าไฟฟ้าต้องครอบคลุมระบบโครงสร้าง ระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า
ระบบควบคุม ระบบหัวน้ำส้วม และระบบอื่น ๆ ของกระเช้าไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ความปลอดภัย
ตามคุ้มครองกระเช้าไฟฟ้าของผู้ผลิตที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ วรรคสอง และความมาตรฐานอื่น
ที่ได้รับการยอมรับที่นำไปและกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นชอบ รวมทั้งต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ
ตรวจสอบและทดสอบกระเช้าไฟฟ้าตั้งแต่ล่างไปจนถึงมีรากฐานเป็นผู้ลงนามวัสดุ แหล่งมาตราฐาน
ลังกล่างไว้ ณ ที่ตั้งของกระเช้าไฟฟ้านั้นด้วย

ข้อ ๒๔ เจ้าของหรือผู้ครอบครองกระเช้าไฟฟ้าต้องจัดให้มีการประทับตราบนคุณวัสดุ
ต้องบุคคลภายนอก กรณีเสียชีวิตไม่ต่ำกว่าหนึ่งเดือน ศักดิ์ษาพยาบาลไม่ต่ำกว่าหนึ่งเดือน
ต่อคน รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าสองล้านบาทต่อครั้ง และคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอกไม่ต่ำกว่า
สองแสนบาทต่อครั้ง

หมวด ๓
ค่าธรรมเนียม

ข้อ ๒๕ ให้กำหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้

(๑) ในอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย

กระเช้าไฟฟ้า

ฉบับละ ๒๐๐ บาท

(๒) ใบอนุญาตการออกใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลง

ฉบับละ ๑๐๐ บาท

กระเช้าไฟฟ้า

(๓) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบวัสดุ

ฉบับละ ๑๐ บาท

(๔) การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างที่ตัดแปลงกระเช้าไฟฟ้า

ฉบับละ ๒๐๐ บาท

(๕) การตรวจสอบแบบแปลนการก่อสร้างหรือตัดแปลงกระเช้าไฟฟ้า ให้คิดค่าธรรมเนียม

ดังต่อไปนี้

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบka
เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(ก) การเมืองสร้าง

๑) กระเช้าไฟฟ้าที่สูงไม่เกินสิบเมตร ให้คิดตามพื้นที่เส้นทางเดินของกระเช้าไฟฟ้า ตารางเมตรละ ๒ บาท

๒) กระเช้าไฟฟ้าที่สูงเกินสิบเมตร ให้คิดตามพื้นที่เส้นทางเดินของกระเช้าไฟฟ้า ตารางเมตรละ ๕ บาท

(ข) กรณีตัดแปลง ให้คิดตามส่วนที่มีการตัดแปลง ทั้งนี้ ตาม (ก) หรือ (๙) แล้วแต่กรณี

การวัดความสูงของกระเช้าไฟฟ้าให้วัดจากพื้นที่ท่าอากาศยานที่สูงที่สุดของกระเช้าไฟฟ้า การคิดพื้นที่เส้นทางเดินของกระเช้าไฟฟ้าให้คิดตามผลรวมระหว่างระยะขอบอกสุดของตู้โดยสาร กระเช้าไฟฟ้าที่สูงสุดของตู้โดยสารที่ใช้สำหรับผู้โดยสาร ภักดีความยาวของระยะส่วนทางเดิน ของกระเช้าไฟฟ้า

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๖๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองกระเช้าไฟฟ้าซึ่งได้ใช้กระเช้าไฟฟ้าอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ ให้บังคับ หากประสงค์จะใช้กระช้าไฟฟ้านี้ต่อไป ให้มีหนังสือแจ้งไฟยังเจ้าหน้าที่ห้องดินเพื่อขอรับรอง ของวิศวกรว่ากระเช้าไฟฟ้ามีความปลอดภัยสามารถใช้งานต่อไปได้ และเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่า ได้จัดให้มีมาตรฐานคุณสมบัติของกระเช้าตามข้อ ๑๙ จัดให้มีมาตรการความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้กระเช้าไฟฟ้า ตามข้อ ๗๗ และตัดให้มีการประยุกต์ภัยเพื่อประกันความรับผิดชอบบุคลากรในสถานที่ ๒๘ แล้ว พั้งนี้ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองกระเช้าไฟฟ้าดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกระเช้าไฟฟ้าให้เป็นไป ตามกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ โดยให้ได้รับยกเว้น เรื่องระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นตามข้อ ๔ และเมื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้วให้แจ้งต่อ เจ้าหน้าที่ห้องดินตามข้อ ๑๐ เพื่อพิจารณาออกใบรับรองตามข้อ ๑๑ ต่อไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พลเอก อุบลราช ผู้อำนวยการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย