

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างหินเรียงป้องกันการกัดเซาะตลิ่งแม่น้ำป่าสัก
 บ้านลำป่าสักเหนือ หมู่ ๙
 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 ปริมาณงานตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ดงมูลเหล็ก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๕๖,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

 ก่อสร้างหินเรียงป้องกันการกัดเซาะตลิ่งแม่น้ำป่าสัก
 บ้านลำป่าสักเหนือ หมู่ ๙
 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 ปริมาณงานตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ
 ยาว ๕๐.๐๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒,๐๕๖,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๕.๓

๕.๔

๕.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายภาณุพงศ์ วุฒิชูทอง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานคณะกรรมการฯ
๖.๒ นางอภิสร่า ปวงแก้ว	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖.๓ นายปรีชา เทียงเรือง	นายช่างโยธา	กรรมการ

ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)
ก่อสร้างหินเรียงป้องกันกักเซาะตลิ่งแม่น้ำป่าสัก บ้านลำป่าสักเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลดงมูลเหล็ก
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

๑. ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ความเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่องานก่อสร้างหินเรียงป้องกันกักเซาะตลิ่งแม่น้ำป่าสัก บ้านลำป่าสักเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง ๔๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด เป็นเงิน ๒,๐๔๖,๐๐๐.-บาท (สองล้านสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) จึงมีความประสงค์จะวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาความเสียหายของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการพังทลายของตลิ่ง เนื่องจาก การกักเซาะของกระแสน้ำซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้เล็งเห็นความสำคัญและได้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์เสนอราคา

- ๓.๑ เป็น (นิติบุคคล) ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- ๓.๓ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
- ๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๔,๓๕๐.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ

ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

ก่อสร้างหินเรียงป้องกันการกัดเซาะตลิ่งแม่น้ำป่าสัก บ้านลำป่าสักเหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง ๔๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด พร้อมป้ายโครงการ

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

จำนวน ๖ งวด ตามรายละเอียดแนบท้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด พร้อมป้ายโครงการ ทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญารวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๗. วงเงินในการจัดหา

เงินงบประมาณเงินจ่ายขาดเงินสะสม องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

เงินงบประมาณ ๒,๐๕๖,๐๐๐.-บาท (สองล้านสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

ราคากลาง ๒,๐๕๖,๐๐๐.-บาท (สองล้านสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานได้ที่

สถานที่ติดต่อ งานพัสดุ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

โทรศัพท์ ๐๕๖-๗๑๒๙๑๕

โทรสาร ๐๕๖-๗๑๒๙๑๔

เว็บไซต์ <http://www.dongmoonlaek.go.th>

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นด้วย

แบ่งงวดงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นริมแม่น้ำป่าสัก บ้านลำป่าสัก หมู่ ๔ ตำบลคงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ความยาว ๔๐

เมตร

งวด	รายการ	จำนวนวัน	ร้อยละของผลงาน
		๒๑๐	๑๐๐%
๑	๑. ทำการส่งขออนุมัติหมดแนวราบและแนวตั้ง แก่ผู้ว่าจ้างและได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ๒. ทำการส่งผลการเจาะสำรวจชั้นดิน ให้แก่ผู้ว่าจ้างพิจารณา แล้วเสร็จทั้งหมด ๓. ทำการกำจัดวัชพืช ตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๔. ทำการขุดเปิดดิน-ทรายปรับระดับตามรูปแบบ ทำการทิ้งหินดินเขื่อน ตามรูปแบบ จำนวนความยาวตามแนว เขื่อน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๐ ม. ของความยาวเขื่อน	๕๐	๒.๕๐%
๒	๑. ทำการขุดเปิดดิน-ทรายปรับระดับตามรูปแบบ ทำการทิ้งหินดินเขื่อน ตามรูปแบบ จำนวนความยาวตามแนวเขื่อน แล้วเสร็จทั้งหมด ๒. ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายแมทเทรสปพร้อมหินใหญ่แทรกโพรงหินเล็ก (ฐานเขื่อน) ขนาด ๒x๒x ๐.๓ ม. ตามรูปแบบ จำนวนตามความยาวแนวเขื่อน ๒๐ เมตร แล้วเสร็จ	๘๐	๘.๐๐%
๓	๑. ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายแมทเทรสปพร้อมหินใหญ่แทรกโพรงหินเล็ก (ฐานเขื่อน) ขนาด ๒x๒x ๐.๓ ม. ตามรูปแบบ แล้วเสร็จทั้งหมด ๒. ทำการถมทราย (หลังเขื่อน) ตามรูปแบบจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. แล้วเสร็จ ๓. ทำการทำชั้นวัสดุกรอง (หน้าเขื่อน) ตามรูปแบบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๔. ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายเกเบียนพร้อมหินใหญ่แทรกโพรงหินเล็ก (หน้าเขื่อน) ขนาด ๑x๒x๐.๕ ม. ตามรูปแบบ ปริมาณไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. แล้วเสร็จ	๑๑๐	๒๕.๐๐%
๔	๑. ทำการถมทราย (หลังเขื่อน) ตามรูปแบบจำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม. แล้วเสร็จ ๒. ทำการทำชั้นวัสดุกรอง (หน้าเขื่อน) ตามรูปแบบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๓. ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายเกเบียนพร้อมหินใหญ่แทรกโพรงหินเล็ก (หน้าเขื่อน) ขนาด ๑x๒x๐.๕ ม. ตามรูปแบบ ปริมาณไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม. แล้วเสร็จ	๑๔๐	๒๕.๐๐%
๕	๑. ทำการถมทราย (หลังเขื่อน) ตามรูปแบบ แล้วเสร็จทั้งหมด ๒. ทำการทำชั้นวัสดุกรอง (หน้าเขื่อน) ตามรูปแบบ แล้วเสร็จทั้งหมด ๓. ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายเกเบียนพร้อมหินใหญ่แทรกโพรงหินเล็ก (หน้าเขื่อน) ขนาด ๑x๒x๐.๕ ม. ตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๑๗๐	๒๕.๐๐%
๖	๑. ทำการหล่อคานคอนกรีตเสริมเหล็กตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๒. ทำการเทพื้นทางเท้า ค.ส.ล. ตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๓. ทำการติดตั้งราวกันตก ตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๔. ทำการถมดิน (หลังเขื่อน) ตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๕. วัสดุกรองปิดหัว - ปิดท้ายเขื่อน ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๖. ทำการทิ้งหินใหญ่ปิดหัว - ปิดท้ายเขื่อน ตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๗. ทำการก่อสร้างส่วนอื่นๆของงานที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน ตามรูปแบบรายการตามสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย	๒๑๐	๑๔.๕๐%