

ที่ พช ๐๐๓๒.๒๐๕/๑๗๖๐

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
๒๐๓ ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

- ๒ ก.ค ๒๕๖๔

นางสาว...

เรื่อง ส่งสรุปรายงานโรคติดต่อประจำเดือน

เรียน สาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ / ท้องถิ่นอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ / ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมโรค
โดยแมลงที่๔.๓เพชรบูรณ์/โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง/โรงพยาบาลเพชรบูรณ์/ (นางอภิสรา ปางแก้ว) นักปลัด
นายกเทศมนตรีเทศบาล /นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แบบสรุปรายงานเฝ้าระวังโรคประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ คปสอ.เมืองเพชรบูรณ์

ด้วยงานควบคุมป้องกันโรคและระบาดวิทยา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ได้จัดทำสรุปรายงานเฝ้าระวังโรค เพื่อศึกษาสาเหตุการเกิดโรคและระบาดวิทยาในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ตลอดจนแนวโน้มในการเกิดโรค พร้อมทั้งจะได้นำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการควบคุมป้องกันโรค

ในการนี้ จึงใคร่ส่งสรุปรายงานดังกล่าวมายังหน่วยงานของท่าน เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิติ เทอรักิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

งานควบคุมป้องกันโรคและระบาดวิทยา

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

โทร ๐๕๖-๗๑๗๖๐๐ ต่อ ๒๐๐๘

โทรสาร ๐๕๖-๗๑๗๖๐๗

รายงานการเฝ้าระวังโรค

เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 คปสอ.เมืองเพชรบูรณ์

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน พ.ศ.2564 ข้อมูลจากบัตรรายงานผู้ป่วย (รง.506 และ รง.507) จำนวนบัตรรายงาน 506 มีจำนวนทั้งสิ้น 576 บัตร เป็นบัตรรายงานโรค ในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จำนวน 492 ฉบับ มีความทันเวลาการรายงาน จำนวน 482บัตร คิดเป็นร้อยละ 97.97 สถานีอนามัยเครือข่าย จำนวน 92 ฉบับ มีความทันเวลาการรายงาน จำนวน 89 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 96.74 จากโรงพยาบาลค่ายพ่อนพมาเมือง จำนวน 37 ฉบับ มีความทันเวลาการรายงาน จำนวน 37 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และจากโรงพยาบาลเพชรรัตน์ จำนวน 19 ฉบับ มีความทันเวลาการรายงาน จำนวน 19 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

ตารางที่ 1 จำนวนการส่งบัตรรายงาน 506 จำแนกรายสถานบริการ วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564

ชื่อสถานพยาบาล	บัตรรายงาน506	ส่งทันเวลา	ร้อยละ	ส่งไม่ทันเวลา	ร้อยละ	หมายเหตุ
รพ.เพชรบูรณ์	492	482	97.97	10	2.03	
รพ.ค่ายพ่อนพมา	0	0	0	0	0	
รพ.เพชรรัตน์	2	2	100	0	0	
กกกยะยาง	4	4	100	0	0	
ขอนแก่น	0	0	100	0	0	
ดงเหล็ก	1	1	100	0	0	
ตะบะ	1	1	100	0	0	
กานาบัง	0	0	100	0	0	
ท่าพล	7	7	100	0	0	
นางัว	0	0	100	0	0	
นาป่า	6	6	100	0	0	
นาร้อน	1	1	100	0	0	
บ้านโคก	5	5	100	0	0	
บ้านพล้า	3	3	100	0	0	
บ้านพี	14	14	100	0	0	
ป่าแดง	3	3	100	0	0	
โป่งหว้า	2	2	100	0	0	
พนานิคม	0	0	100	0	0	
ยางลาด	1	1	100	0	0	
ระวี	3	3	100	0	0	
วังชมพู	8	8	100	0	0	
วังทอง	1	1	100	0	0	
สะเตียง	7	7	100	0	0	
หนองผักปัง	9	9	100	0	0	
ห้วยสะแก	5	5	100	0	0	
ห้วยใหญ่	1	1	100	0	0	
รวมทั้งหมด	576	566	98.26	10	1.74	

ตารางที่ 2 จำนวน อัตราป่วย อัตราตาย อัตราป่วยตาย 10 อันดับแรก วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564

โรค	จำนวนป่วย (ราย)	อัตราป่วย/ 100,000	จำนวนตาย (ราย)	อัตราตาย/ 100,000	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)	หมายเหตุ
1. อหิวาต์	142	67.37	0	0.00	0.00	
2. ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	42	19.93	0	0.00	0.00	
3. อาหารเป็นพิษ	35	16.60	0	0.00	0.00	
4. วัณโรค	33	15.66	0	0.00	0.00	
5. โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์	31	14.71	0	0.00	0.00	
6. ปอดบวม	14	6.64	0	0.00	0.00	
7. ตาแดง	5	3.37	0	0.00	0.00	
8. อาการไม่พึง ประสงค์ภายหลัง การได้รับการสร้าง เสริมภูมิคุ้มกันโรค	4	1.90	0	0.00	0.00	
9. ไข้เลือดออก	3	1.42	0	0.00	0.00	
10 ใช้ชีวิตใน	2	0.95	0	0.00	0.00	

ตารางที่ 3 รายงานผู้ป่วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาที่สำคัญ

สัปดาห์ที่ 25 วันที่ 20 มิถุนายน 2564 ถึง 26 มิถุนายน 2564 อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

โรค	จำนวนประจำ สัปดาห์		จำนวนสะสม ทั้งปี		หมายเหตุ
	ป่วย	ตาย	ป่วย	ตาย	
หัดรวม (Measles,Total)	0	0	3	0	
ไอกรน (Pertussis)	0	0	0	0	
มือ เท้า ปาก (Hand,foot and mouth disease)	0	0	29	0	
ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)	1	0	21	0	
ไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)	0	0	0	0	
บิดรวม (Dysentery Total)	0	0	0	0	
ปอดบวม ปอดอักเสบ (Pneumonia)					
เฉพาะผู้ป่วยใน	15	0	297	0	
อหิวาตกโรค (cholera)	0	0	0	0	
ไข้มองอักเสบรวม (Encephalitis,total)	0	0	6	0	
คอตีบ (Diphtheria)	0	0	0	0	
พิษสุนัขบ้า (Rabies)	0	0	0	0	

ตารางที่ 4 จำนวนบัตร รง.506 และ ความทันเวลาการรายงานโรคทางระบาดวิทยา
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ (วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564)

หน่วยงาน	โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา			โรคติดต่อสำคัญ			หมายเหตุ
	โรคที่ต้อง รายงานด้วย บัตร 506/507	โรคที่ได้รับ รายงานด้วย บัตร 506	ร้อยละ	จำนวนโรคที่ ต้องแจ้งทาง โทรศัพท์	จำนวนรับ แจ้งภายใน 1 วัน	ร้อยละ	
อายุรกรรมชาย 1	44	40	90.90	=			
อายุรกรรมชาย 2	43	36	83.72	2	2	100	
อายุรกรรมหญิง 1	19	17	89.47				
อายุรกรรมหญิง 2	33	29	87.87	1	1	100	
กุมารเวชกรรม	32	28	87.50	4	4	100	
พิเศษ 50 ปี	8	7	87.50				
ศัลยกรรมหญิง				1	1	100	
รพ.เพชรรัตน์				3	3	100	
รวม	179	157	87.70	11	11	100	

ด้านเกณฑ์มาตรฐานงานระบาดวิทยา

ความครบถ้วนของการรายงานโรคติดต่อที่สำคัญพบว่าทุกหน่วยงานส่งรายงานผ่านเกณฑ์ประเมิน
ความทันเวลาของการรายงานโรคติดต่อที่สำคัญพบว่าทุกหน่วยงานส่งรายงานผ่านเกณฑ์ประเมิน

ตารางที่ 5 สรุปการส่งรายงาน 506 ของหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564

ลำดับ	หอผู้ป่วย	จำนวนโรคที่ ต้องรายงาน บัตร ๕๐๖	จำนวน บัตร ๕๐๖ที่ส่ง	ลำดับที่ไม่ได้ส่งบัตร ๕๐๖	หมายเหตุ
๑	อายุรกรรมชาย 1	44	40	3,25,27,32	
๒	อายุรกรรมชาย 2	43	36	4,5,12,18,24,29,33	
๓	อายุรกรรมหญิง 1	19	17	6,13	
๔	อายุรกรรมหญิง 2	33	29	2,5,26,29	
๕	กุมารเวชกรรม	32	28	16,20,25,28	
6	พิเศษ 50 ปี	8	7	4	

หมายเหตุ ขอความขอบคุณและชมเชยหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ที่ได้ดำเนินการส่งรายงาน
ได้ครบถ้วนและขอความร่วมมือจากหอผู้ป่วยใน ดำเนินการการส่งรายงาน ๕๐๖

สรุปรายงานสถานการณ์โรค Diarrhoea (อุจจาระร่วง)

นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รพท.รพ.เพชรบูรณ์ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค Diarrhoea (อุจจาระร่วง) จำนวนทั้งสิ้น 142 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 67.37 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 84 ราย เพศชาย 58 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.45 : 1

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 65 ปี ขึ้นไป จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 27 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 45 - 54 ปี, 0 - 4 ปี, 25 - 34 ปี, 55 - 64 ปี, 15 - 24 ปี, 35 - 44 ปี, 5 - 9 ปี และ 10 - 14 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 27, 24, 19, 14, 11, 8, 7 และ 5 ราย ตามลำดับ


[illegible]

พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน มีนาคมจำนวนผู้ป่วย เท่ากับ 304 ราย จำนวนผู้ป่วยเดือนนี้ (มิถุนายน) น้อยกว่าเดือนที่แล้ว (พฤษภาคม) จำนวนผู้ป่วยเดือนนี้ (มิถุนายน) เท่ากับ 142 ราย ส่วนเดือนที่แล้ว (พฤษภาคม) เท่ากับ 163 ราย โดยมีรายงานผู้ป่วยเดือน มกราคม 224 ราย กุมภาพันธ์ 257 ราย มีนาคม 304 ราย เมษายน 194 ราย พฤษภาคม 163 ราย มิถุนายน 142 ราย

พบผู้ป่วยในเขตเทศบาลเท่ากับ 14 ราย ในเขตองค์การบริหารตำบลเท่ากับ 128 ราย และไม่ทราบเขต เท่ากับ 0 ราย พบผู้ป่วยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมากกว่าในเขตเทศบาล โดยจำนวนผู้ป่วยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เท่ากับร้อยละ 90.14 ส่วนผู้ป่วยในเขตเทศบาล เท่ากับร้อยละ 9.86

ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลทั่วไป เท่ากับ 94 ราย สถานือนามัย เท่ากับ 48 ราย

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบล บ้านโคก อัตราป่วยเท่ากับ 121.47 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล ดงมูลเหล็ก, ตำบล นายม, ตำบล บ้านโตก, ตำบล ป่าเลา, ตำบล วังชมภู, ตำบล น้ำร้อน, ตำบล ในเมือง, ตำบล ขอนไพร, ตำบล สะเตียง, ตำบล ท่าพล, ตำบล นางั่ว, ตำบล นาป่า, ตำบล ตะบะเข, ตำบล ห้วยใหญ่, ตำบล ห้วยสะแก, ตำบล ระวีง, อัตราป่วยเท่ากับ 107.02 , 106.92 , 97 , 83.98 , 81.5 , 67.79 , 65.94 , 59.97 , 50.46 , 49.83 , 43.37 , 36.67 , 33.6 , 32.18 , 29.32 , 25.7 , ราย ตามลำดับ





เท่ากับ 60 ราย โดยมีรายงานผู้ป่วยเดือน มกราคม 74 ราย กุมภาพันธ์ 71 ราย มีนาคม 64 ราย เมษายน 73 ราย พฤษภาคม 60 ราย มิถุนายน 42 ราย


พบผู้ป่วยในเขตเทศบาลเท่ากับ 8 ราย ในเขตองค์การบริหารตำบลเท่ากับ 34 ราย และไม่ทราบเขตเท่ากับ 0 ราย พบผู้ป่วยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมากกว่าในเขตเทศบาล โดยจำนวนผู้ป่วยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เท่ากับร้อยละ 80.95 ส่วนผู้ป่วยในเขตเทศบาล เท่ากับร้อยละ 19.05

ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลทั่วไป เท่ากับ 40 ราย สถานีอนามัย เท่ากับ 2 ราย


ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบล ในเมือง อัตราป่วยเท่ากับ 32.97 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล ท่าพล, ตำบล ป่าเลา, ตำบล น้ำร้อน, ตำบล นางิ้ว, ตำบล นาป่า, ตำบล นายนม, ตำบล ดงมูลเหล็ก, ตำบล ห้วยใหญ่, ตำบล ระวัง, ตำบล วังชมภู, ตำบล ขอนไพร, ตำบล สะเดียง, ตำบล ตะแบะ, ตำบล ห้วยสะแก, ตำบล บ้านโคก, ตำบล บ้านโคก, อัตราป่วยเท่ากับ 29.9 , 27.99 , 27.11 , 26.02 , 22 , 21.38 , 19.46 , 16.09 , 12.85 , 12.54 , 11.99 , 11.65 , 11.2 , 9.77 , 8.1 , 7.46 , รายตามลำดับ




จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Food Poisoning (อาหารเป็นพิษ) จำแนกตามกลุ่มอายุ
อำเภอเมือง จังหวัด เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564



อัตราส่วน อัตราส่วนการแลกเปลี่ยน ด้วยโรค Food Poisoning (อาหารเป็นพิษ) จำนวนกรณีในพื้นที่
อำเภอเมือง จังหวัด เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Food Poisoning จำแนกรายเดือน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2564 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



อาการของ ไข้เลือดออก ไม่จำเพาะอาการมีได้หลายอย่าง ในเด็กอาจจะมีเพียงอาการไข้และผื่น ในผู้ใหญ่

ที่เป็น ไช้เลือดออก อาจจะมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดตามตัว ปวดกระบอกตา ปวดกล้ามเนื้อ หากไม่คิดว่าเป็นโรค ไช้เลือดออก อาจจะทำให้การรักษาช้า ผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิต ทั้งนี้ลักษณะที่สำคัญของ ไช้เลือดออก มีอาการสำคัญ ๔ ประการคือ

๑. ใช้สูงลอย : ใช้ ๓๙-๕๐ มักมีหน้าแดง โดยมากไม่ค่อยมีอาการน้ำมูกไหลหรือไอ เด็กโตอาจมีอาการปวดเมื่อยตามตัว และปวดศีรษะ อาการใช้สูงมักมีระยะ ๔-๕ วัน

๒. อาการเลือดออก : เลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน เลือดออกในกระเพาะ โดยจะมีอาการอาเจียนเป็นเลือด หรือถ่ายดำ มีจุดเลือดออกตามตัว

๓. ตั๊บโต

๔. ความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือด หรือข้อบกพร่อง มักจะเกิดช่วงไข้จะลด โดยผู้ป่วยจะมีการ กระสับกระส่ายมือเท้าเย็น รอบปากเขียว อาจมีอาการปวดท้องมากก่อนจะมีการช็อก ซีฟรเบาเร็ว ความดันต่ำ การป้องกันโรค

ทุกวันนี้ยังไม่มีที่ใช้รักษา ใช้เลือดออก ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดโดยป้องกันการแพร่ของยุง คือ

๑. ป้องกันไม่ให้ถูกยุงลายกัด ซึ่งยุงลายนี้จะกัดในเวลากลางวัน ยุงลายชอบกัดคนในบ้าน

~~๒-๓~~ บาน พลิกเสียงการอยู่ประหม่อมัยบอชชีน หาย กลืน...
 ...ลายให้หมดไป ยุงลายจะเพี้ยนเป็นยุงน้ำใส...
 ...บ้าน เช่น โอ่งน้ำ ถ้วย รองช...

ยางรถยนต์ การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกระทำได้โดย

-ภาชนะที่ใช้เก็บน้ำต้องมีฝาปิด

-ใช้ทรายอะเบทใสในภาชนะขังน้ำไว้ใช้เพื่อทำลายไข่ยุง (ซึ่งสามารถรับได้ที่สถานีนอนามัย)

-ทำลายภาชนะที่ไม่จำเป็น เพราะอาจมีน้ำขังได้

-พ่นละอองยา ทำลายยุ่งลาย

การควบคุมสิ่งแวดล้อม Environmental Management

[illegible]

ลงชื่อ... ผู้จัดทำรายงาน

(นายธนายุทธ สิมคำ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

วันที่ 30 มิถุนายน 2564