



ที่ พช ๐๐๓๒.๒๐๕/๑๔๓๗

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
๒๐๓ ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๔

นางอภิสรา ปวงแก้ว
หัวหน้าสำนักงานปลัด

เรื่อง ส่งสรุปรายงานโรคติดต่อประจำเดือน

เรียน สาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ / ท้องถิ่นอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ / ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมโรค
โดยแมลงที่๙.๓เพชรบูรณ์/โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง/โรงพยาบาลเพชรบูรณ์/
นายกเทศมนตรีเทศบาล /นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แบบสรุปรายงานเฝ้าระวังโรคประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ คปสอ.เมืองเพชรบูรณ์

ด้วยงานควบคุมป้องกันโรคและระบาดวิทยา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
ได้จัดทำสรุปรายงานเฝ้าระวังโรค เพื่อศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ตลอดจน
แนวโน้มในการเกิดโรค พร้อมทั้งจะได้นำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการควบคุมป้องกันโรค

ในการนี้ จึงใคร่ส่งสรุปรายงานดังกล่าวมายังหน่วยงานของท่าน เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิติ เทตานุรักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

งานควบคุมป้องกันโรคและระบาดวิทยา
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
โทร ๐๕๖-๗๑๗๖๐๐ ต่อ ๒๐๐๘
โทรสาร ๐๕๖-๗๑๗๖๐๗

รายงานการเฝ้าระวังโรค

เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 คปสอ.เมืองเพชรบูรณ์

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ข้อมูลจากบัตรรายงานผู้ป่วย (รง.506 และ รง.507) จำนวนบัตรรายงาน 506 มีจำนวนทั้งสิ้น 544 บัตร เป็นบัตรรายงานโรค ในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จำนวน 467 ฉบับ มีความทันเวลาการรายงาน จำนวน 437 บัตร คิดเป็นร้อยละ 93.58 สถานีอนามัยเครือข่าย จำนวน 75 ฉบับ มีความทันเวลาการรายงาน จำนวน 75 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 จากโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง จำนวน 1 ฉบับ มีความทันเวลาการรายงาน จำนวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และจากโรงพยาบาลเพชรรัตน์ จำนวน 1 ฉบับ มีความทันเวลาการรายงาน จำนวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

ตารางที่ 1 จำนวนการส่งบัตรรายงาน 506 จำแนกรายสถานบริการ วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564

ชื่อสถานพยาบาล	บัตรรายงาน506	ส่งทันเวลา	ร้อยละ	ส่งไม่ทันเวลา	ร้อยละ	หมายเหตุ
รพ.เพชรบูรณ์	467	437	93.58	30	6.42	
รพ.ค่ายพ่อขุนฯ	1	1	100	0	0	
รพ.เพชรรัตน์	1	1	100	0	0	
กงกะยาง	3	3	100	0	0	
ซอนไพร	4	4	100	0	0	
ดงมูลเหล็ก	0	0	100	0	0	ไม่พบรายงาน
ตะเภา	1	1	100	0	0	
ถ้ำน้ำบึง	1	1	100	0	0	
ท่าพล	12	12	100	0	0	
นางั่ว	1	1	100	0	0	
นาป่า	6	6	100	0	0	
น้ำร้อน	3	3	100	0	0	
บ้านโคก	4	4	100	0	0	
บ้านหล้า	2	2	100	0	0	
บ้านพี	9	9	100	0	0	
ป่าแดง	5	5	100	0	0	
โป่งหว้า	0	0	100	0	0	ไม่พบรายงาน
พนานิคม	0	0	100	0	0	ไม่พบรายงาน
ยางลาด	1	1	100	0	0	
ระวี	0	0	100	0	0	ไม่พบรายงาน
วังชมพู	6	6	100	0	0	
วังทอง	4	4	100	0	0	
สะเตีย	5	5	100	0	0	
หนองผักบุ้ง	5	5	100	0	0	
ห้วยสะแก	1	1	100	0	0	
ห้วยใหญ่	2	2	100	0	0	
รวมทั้งหมด	544	514	94.49	30	5.51	

ตารางที่ 2 จำนวน อัตราป่วย อัตราตาย อัตราป่วยตาย 10 อันดับแรก วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564

โรค	จำนวนป่วย (ราย)	อัตราป่วย/ 100,000	จำนวนตาย (ราย)	อัตราตาย/ 100,000	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)	หมายเหตุ
1. อหิวาตกโรค	134	63.57	0	0.00	0.00	
2. ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	39	18.50	0	0.00	0.00	
3. ปอดบวม	31	14.71	0	0.00	0.00	
4. อาหารเป็นพิษ	23	10.91	0	0.00	0.00	
5. วัณโรค	21	9.96	0	0.00	0.00	
6. โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์	13	6.17	0	0.00	0.00	
7. ตับอักเสบ	6	2.85	0	0.00	0.00	
8. ตาแดง	5	5.37	0	0.00	0.00	
9. มือ เท้า ปาก	4	1.90	0	0.00	0.00	
10. ไข้หัด	2	0.95	0	0.00	0.00	

ตารางที่ 3 รายงานผู้ป่วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาที่สำคัญ

สัปดาห์ที่ 21 วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ถึง 29 พฤษภาคม 2564 อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

โรค	จำนวนประจำ สัปดาห์		จำนวนสะสม ทั้งปี		หมายเหตุ
	ป่วย	ตาย	ป่วย	ตาย	
หัดรวม (Measles,Total)	0	0	3	0	
ไอกรน (Pertussis)	0	0	0	0	
มือ เท้า ปาก (Hand,foot and mouth disease)	0	0	29	0	
ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)	0	0	19	0	
ไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)	0	0	0	0	
บิดรวม (Dysentery Total)	0	0	0	0	
ปอดบวม ปอดอักเสบ (Pneumonia) เฉพาะผู้ป่วยใน	17	0	243	0	
อหิวาตกโรค (cholera)	0	0	0	0	
ไข้สมองอักเสบรวม (Encephalitis,total)	0	0	6	0	
คอตีบ (Diphtheria)	0	0	0	0	
พิษสุนัขบ้า (Rabies)	0	0	0	0	

ตารางที่ 4 จำนวนบัตร รง.506 และ ความทันเวลาการรายงานโรคทางระบาดวิทยา
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ (วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564)

หน่วยงาน	โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา			โรคติดต่อสำคัญ			หมายเหตุ
	โรคที่ต้อง รายงานด้วย บัตร 506/507	โรคที่ได้รับ รายงานด้วย บัตร 506	ร้อยละ	จำนวนโรคที่ ต้องแจ้งทาง โทรศัพท์	จำนวนรับ แจ้งภายใน 1 วัน	ร้อยละ	
อายุรกรรมชาย 1	46	41	89.13	-	-	-	
อายุรกรรมชาย 2	30	25	83.33	1	1	100	
อายุรกรรมหญิง 1	21	20	95.23	1	1	100	
อายุรกรรมหญิง 2	36	31	86.11	2	2	100	
กุมารเวชกรรม	34	30	88.23	1	1	100	
พิเศษ 50 ปี	11	9	81.81	-	-	-	
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง				1	1	100	
รพ.เพชรรัตน์				1	1	100	
รวม	178	156	87.64	7	7	100	


ด้านเกณฑ์มาตรฐานงานระบาดวิทยา

ความครบถ้วนของการรายงานโรคติดต่อที่สำคัญพบว่าทุกหน่วยงานส่งรายงานผ่านเกณฑ์ประเมิน
ความทันเวลาของการรายงานโรคติดต่อที่สำคัญพบว่าทุกหน่วยงานส่งรายงานผ่านเกณฑ์ประเมิน

ตารางที่ 5 สรุปการส่งรายงาน 506 ของหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564

ลำดับ	หอผู้ป่วย	จำนวนโรคที่ ต้องรายงาน บัตร ๕๐๖	จำนวน บัตร ๕๐๖ที่ส่ง	ลำดับที่ไม่ได้ส่งบัตร ๕๐๖	หมายเหตุ
๑	อายุรกรรมชาย 1	46	41	3,6,13,14,37	
๒	อายุรกรรมชาย 2	30	25	7,13,23,25,31	
๓	อายุรกรรมหญิง 1	21	20	1	
๔	อายุรกรรมหญิง 2	36	31	13,17,23,31,33	
๕	กุมารเวชกรรม	34	30	3,26,29,32	
6	พิเศษ 50 ปี	11	9	3,7	

หมายเหตุ ขอความขอบคุณและชมเชยหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ที่ได้ดำเนินการส่งรายงาน
ได้ครบถ้วนและขอความร่วมมือจากหอผู้ป่วยใน ดำเนินการการส่งรายงาน ๕๐๖





เท่ากับ 71 ราย โดยมีรายงานผู้ป่วยเดือน มกราคม 74 ราย กุมภาพันธ์ 71 ราย มีนาคม 64 ราย เมษายน 71 ราย พฤษภาคม 39 ราย

พบผู้ป่วยในเขตเทศบาลเท่ากับ 6 ราย ในเขตองค์การบริหารตำบลเท่ากับ 33 ราย และไม่ทราบเขตเท่ากับ 0 ราย พบผู้ป่วยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมากกว่าในเขตเทศบาล โดยจำนวนผู้ป่วยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เท่ากับร้อยละ 84.62 ส่วนผู้ป่วยในเขตเทศบาล เท่ากับร้อยละ 15.38


ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทั่วไป เท่ากับ 37 ราย สถานีอนามัย เท่ากับ 2 ราย

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบล ระวีง อัตราป่วยเท่ากับ 64.25 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล นาป่า, ตำบล ตะเบาะ, ตำบล ดงมูลเหล็ก, ตำบล ในเมือง, ตำบล ท่าพล, ตำบล ห้วยสะแก, ตำบล ป่าเลา, ตำบล บ้านโคก, ตำบล ขอนไพร, ตำบล นางิ้ว, ตำบล สะเตียง, ตำบล บ้านโคก, ตำบล วังชมพู, ตำบล ห้วยใหญ่, ตำบล น้ำร้อน, ตำบล นายนม, อัตราป่วยเท่ากับ 44 , 33.6 , 29.19 , 24.73 , 19.93 , 19.54 , 18.66 , 16.2 , 11.99 , 8.67 , 7.76 , 7.46 , 6.27 , 0 , 0 , 0 , ราย ตามลำดับ




จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Pneumonia (ปอดบวม) จำแนกตามกลุ่มอายุ
อำเภอเมือง จังหวัด เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

จำนวนหน่วย(รวม)




อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Pneumonia (ปอดบวม) จำนวนสามพื้นที่
อำเภอเมือง จังหวัด เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ភ្នំពេញ/ស.ស



จำนวนผู้ป่วยราย) จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Pneumonia จำนวนรายเดือน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2564 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง

ចំណាយផ្គត់ផ្គង់(៧៧៨)



โรคไข้เลือดออก

ไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากยุงซึ่งเป็นพาหะของโรค ไข้เลือดออกนอกจากจะเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชื้น และก่อให้เกิดความกังวลต่อผู้ปกครองเวลาเด็กมีไข้ และมักพบบ่อยในเด็กต่ำกว่า ๑๕ ปี โดยเฉพาะช่วงอายุ ๒-๘ ปี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ใหญ่จะไม่มีโอกาสเป็นโรคไข้เลือดออกได้ โดยเฉพาะต้องอาศัยอยู่ในแหล่งที่ชุกชุมไปด้วยยุงตัวร้าย

อาการ

อาการของ ไข้เลือดออก ไม่จำเพาะอาการมีได้หลายอย่าง ในเด็กอาจจะมีเพียงอาการไข้และผื่น ในผู้ใหญ่ที่เป็น ไข้เลือดออก อาจจะมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดตามตัว ปวดกระบอกตา ปวดกล้ามเนื้อ หากไม่คิดว่าเป็นโรค ไข้เลือดออก อาจจะทำให้การรักษาช้า ผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิต ทั้งนี้ลักษณะที่สำคัญของ ไข้เลือดออก มีอาการสำคัญ ๔ ประการคือ

๑. ไข้สูงลอย : ไข้ ๓๙-๔๐ มักมีหน้าแดง โดยมากไม่ค่อยมีอาการน้ำมูกไหลหรือไอ เด็กโตอาจมีอาการปวดเมื่อยตามตัว และปวดศีรษะ อาการไข้สูงมักมีระยะ ๔-๕ วัน

๒. อาการเลือดออก : เลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน เลือดออกในกระเพาะ โดยจะมีอาการอาเจียนเป็นเลือด หรือถ่ายดำ มีจุดเลือดออกตามตัว

๓. ตับโต

๔. ความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือด หรือช็อก มักจะเกิดช่วงไข้จะลด โดยผู้ป่วยจะมีอาการกระสับกระส่ายมือเท้าเย็น รอบปากเขียว อาจมีอาการปวดท้องมาก่อนจะมีอาการช็อก ชีพจรเบาเร็ว ความดันต่ำ

การปฏิบัติเมื่อมีคนในบ้าน/ข้างบ้านเป็น ไข้เลือดออก

เนื่องจากไข้เลือดออกกระบาดโดยมียุงเป็นตัวแพร่พันธุ์ ดังนั้นเมื่อมีคนในบ้านหรือข้างบ้านเป็น ไข้เลือดออก ควรจะบอกคนในบ้านหรือข้างบ้านว่า มีคนเป็นไข้เลือดออกด้วย และแจ้งสาธารณสุขให้มาฉีดยาหมอกควันเพื่อฆ่ายุง รวมถึงดูแลให้สมาชิกในครอบครัวป้องกันการถูกยุงกัด สำนวณภายในบ้าน รอบบ้าน รวมทั้งเพื่อนบ้านว่ามีแหล่งแพร่พันธุ์ยุงหรือไม่ หากมีให้รีบจัดการและทำลายแหล่งแพร่พันธุ์นั้น เพื่อป้องกันการเป็น ไข้เลือดออก นอกจากนี้ต้องคอยระวังเฝ้าดูอาการของสมาชิกในบ้านหรือข้างบ้านว่ามีไข้หรือไม่ หากมีไข้ให้ระวังว่าอาจจะเป็น ไข้เลือดออกได้

การป้องกันโรค

ทุกวันนี้ยังไม่ยาที่ใช้รักษา ไข้เลือดออก ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดโดยป้องกันการแพร่ของยุง คือ

๑. ป้องกันไม่ให้ถูกยุงลายกัด ซึ่งยุงลายนี้จะกัดในเวลากลางวัน ควรนอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวดป้องกันยุงเข้ามาในบ้าน หลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณมุมอับชื้น ทายากันยุงที่สกัดจากพืชธรรมชาติ

๒. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดไป ยุงลายจะเพาะพันธุ์ในน้ำใส ดังนั้นส่วนใหญ่สถานที่เพาะพันธุ์ยุงลายจะเป็นภาชนะที่เก็บน้ำไว้ในบ้าน เช่น โอ่งน้ำ ถ้วย รองชาตุ๋ก้นมด แจกันดอกไม้ ภาชนะนอกบ้านที่มีน้ำขัง เช่น ยางรถยนต์ การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกระทำได้ด้วย

- ภาชนะที่ใส่น้ำต้องมิดฝาปิด

- ใช้ทรายอะเบทใส่ในภาชนะขังน้ำไว้ใช้เพื่อทำลายไข่ยุง (ซึ่งสามารถรับได้ที่สถานีอนามัย)

- ทำลายภาชนะที่ไม่จำเป็น เพราะอาจมีน้ำขังได้

- พันละอองยา ทำลายยุงลาย

การควบคุมสิ่งแวดล้อม Environmental management

การควบคุมสิ่งแวดล้อมเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ยุงมีการขยายพันธุ์ แหล่ง บ่อ กะละมัง ที่

เก็บกักน้ำจะเป็นแหล่งที่ยุงออกไข่และกลายเป็นยุง ต้องมีฝาปิดและหมั่นตรวจสอบว่ามีลูกน้ำหรือไม่ ให้ตรวจรอยรั่วของท่อน้ำ แท่งค้ำน้ำหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับน้ำว่ารั่วหรือไม่ โดยเฉพาะฤดูฝน ตรวจสอบแจกัน ถ้วยรองขาโต๊ะ ต้องเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์ สำหรับแจกันอาจจะใส่ทรายผสมลงไป ช่วยถ้วยรองขาโต๊ะให้ใส่เกลือเพื่อป้องกันลูกน้ำ หมั่นตรวจสอบภาตรองน้ำที่ตู้เย็นหรือเครื่องปรับอากาศเพราะเป็นที่แพร่พันธุ์ของยุง โดยเฉพาะภาชนะรับน้ำของเครื่องปรับอากาศซึ่งออกแบบไม่ดี โดยรูระบายน้ำอยู่เหนือกันลาดหลายเซนติเมตร ทำให้น้ำขังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ตรวจรอบ ๆ บ้านว่าแหล่งน้ำขังหรือไม่ ท่อระบายน้ำบนหลังคามีแอ่งขังน้ำหรือไม่หากมีต้องจัดการ ขุดน้ำ กระบอง หรือภาชนะอื่นที่อาจจะเก็บขังน้ำ หากไม่ใช่ให้ใส่ถุงหรือฝังดินเพื่อไม่ให้มีน้ำขัง ยางเก่าที่ไม่ใช้ก็เป็นแหล่งขังน้ำได้เช่นกัน หากใครมีรั้วไม้ หรือต้นไม้ที่มีรูกลวง ให้นำคอนกรีตเทใส่ปิดรู ต้นไม้ไม่ต้องตัดตรงข้อและให้เทคอนกรีตปิดแอ่งน้ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นายธนายุทธ สิมคำ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564